Blueair

هوای تمیز برای همـــــه

کاتالوگ محصولات 2016/2017



تنفس در هوای سالم‌تر، زندگی بهتر

هوایی که در آن نفس می کشید، چقدر سالم است؟ برای برخورداری از هوای تمیزتر، خرید دستگاههای تصفیه هوای Blueair ، انتخابی درست است. با دستگاه Blueair ، می‌توانید در هوایی عاری از آلاینده های مضر ، نفس بکشید. با این کار، چند دقیقه، چند هفته، چند ماه و حتی چند سال به عمر شما اضافه می شود. انتخاب با شماست.

به تولید هوشمندانه هوای تمیز با دستگاه های تصفه هوای Blueair خوش آمدید.

تنفس در هوای سالمتر، زندگی بهتر ۲
سلامتی ۴
شناخت هوای داخل ساختمان ۶
ارتباط با هوای تمیز پیرامون ۸
نرم افزار Blueair Friend ۱۰
دستگاه Blueair Awair ۱۲
دستگاه Blueair Classic ۱۴
دستگاه Blueair Sense+ ۲۲
دستگاه Blueair Pro ۲۸
تکنولوژی Blueair HEPASilent ۳۴
دستگاه Blueair Blue ۳۸
نوآوری با عشق و علاقه ۴۲



سلامتـــــی

ما در Blueair به مردم کمک می‌کنیم تا مراقب سلامتی و تندرستی خود و خانواده و دوستان و همکاران خود باشند.



گرد و غبـار

ذرات ناشی از تجزیه زمین، شن و ماسه یا سایر مواد.

گرده گیاه

گرده ریز گیاهان که باعث تشدید آلرژی شده و نفس کشیدن در محیط داخل ساختمان را دشوار می نماید.

کپک

کپک یک نوع قارچ است که از طریق نشستن تخم قارچ موجود در هوا بر روی سایر مواد ارگانیک ، تکثیر شده و به دسته های جدید تبدیل می شود.

شوره حیوانات

شامل ذرات میکروسکوپی است که از پوست حیواناتی نظیر گربه، سگ، جوندگان، پرندگان و سایر حیوانات خز دار یا پردار جدا می‌شود.

VOCs

VOCs به معنای ترکیبات آلی فرار است. این ترکیبات شامل مواد شیمیایی است که از رنگ، مبلمان، مواد شوینده، خوشبو کننده های هوا و سایر محصولات، به داخل هوا پخش می شود.

شناخت هوای محیـط داخـلی

ما بیش از ۹۰% از وقت خود را در داخل ساختمان سپری می کنیم. خبر بد این است که هوای داخل ساختمان ، اغلب تا ۱۰ برابر آلوده تر از هوای بیرون است.

خبر خوب این است که شما می‌توانید کیفیت هوای داخل ساختمان را ، کنترل نمائید. دستگاه تصفیه هوای Blueair با استفاده از تکنولوژی منحصربفرد HEPASilent ، می تواند ۹۹,۹۷% از آلاینده های معلق موجود در هوا را از بین برده و تا حد زیادی از تأثیر بد هوای بی کیفیت داخل ساختمان بر روی سلامتی افراد ، کم کند.

PM 2.5

PM2.5 به معنای ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون نظیر باکتری، ویروس و مدفوع کنه است. سرمنشأ اصلی این ذرات، ترافیک، شمع، پخت و پز و دود سیگار است.

دود

مخلوطی از مواد مضر معلق در هواست که درنتیجه روشن کردن شمع ، دخانیات و سوزاندن چوب در داخل ساختمان بوجود می آید.



برقـــراری ارتبـــاط با هـــوای تمیـــز


دستگاه تصفیه هوای هوشمند Blueair با اتصال به شبکه‌های دیجیتالی، به شما این امکان را می دهد که کیفیت هوای محیط را کنترل نمائید. با استفاده از Blueair Classic و Blueair Sense+ مجهز به Wi-Fi، می‌توانید از فاصله دور، تمام عملکردهای دستگاه تصفیه هوای خود را کنترل کنید. درصورت نصب نرم افزار Blueair Friend می‌توانید از طریق کسب اطلاعاتی در رابطه با کیفیت هوای داخل و بیرون از ساختمان، توصیه‌های بهداشتی، هشدارها و راهنمایی‌هایی که بطور لحظه‌ای ارسال می شوند، هوای تنفسی را کنترل نمائید.

با این دستگاه می‌توانید از هرجائی‌که هستید، با هوای تمیز ارتباط برقرار کنید.



با نصب نرم افزار Blueair Friend

می‌توانید کیفیت هوای تنفسی خود را کنترل کنید



کنترل ، نظارت و تصفیه هوا

جهت آگاهی بیشتر درمورد کیفیت هوای تنفسی خود، نرم افزار Blueair Friend را نصب کنید. این نرم افزار باعث می شود که از کیفیت هوای داخل ساختمان و بیرون مطلع شوید.

با استفاده از این نرم افزار، می‌توانید از طریق تلفن هوشمند خود یا سایر تجهیزات هوشمند، دستگاههای تصفیه هوای مدل Blueair Classic و Blueair Sense + را کنترل کنید.

هرجائیکه امکان اتصال به اینترنت وجود داشته باشد، می‌توانید وضعیت دستگاه تصفیه هوای خود را مشاهده کرده ، تنظیمات آن را تغییر داده، هشدارهایی را برای تعویض فیلتر دستگاه دریافت نموده و دما و رطوبت اتاق را ببینید.

نرم افزار Blueair Friend باعث دسترسی سریع شما به اطلاعات لحظه‌ای ارسالی از ۱۵۰ کشور در رابطه با کیفیت هوا و همچنین توصیه‌های پزشکی و راهنمایی‌هایی در مورد چگونگی بهره‌مندی از هوای سالمتر می‌شود.



Blueair Aware

امکان مشاهده کیفیت هوا را فراهم می کند



اطلاع از کیفیت هوا

Blueair Aware دستگاهی هوشمند است که در مورد کیفیت هوای داخل ساختمان، فوراً به شما علامت می دهد. هنگامی که نور چراغ آبی رنگ شود، کیفیت هوای تنفسی شما خوب است. درصورتیکه نور آن نارنجی شود ، نشاندهنده آن است که هوا درحال آلوده شدن است و شاید شما بخواهید درمورد آن کاری انجام دهید.

چنانچه کیفیت هوا خوب باشد، احساس بهتری پیدا کرده ، بهتر می‌خوابید و بهتر فکر می کنید.[1] برای اطمینان از تمیز بودن هوای تنفسی خانه ، محل کار یا هر فضای داخلی دیگری که وقت خود را در آنجا سپری می کنید، کاری کنید که بتوانید کیفیت هوا را ببینید.

Blueair Aware

- این دستگاه کیفیت هوای محیط از جمله میزان گرد و غبار ، گازها و ذرات بسیار ریز (PM2.5)[2] و همچنین دما و رطوبت را کنترل می نماید.
- درصورت خوب بودن کیفیت هوا ، نور چراغ آبی رنگ شده و درصورت بد بودن آن ، این نور نارنجی می شود.
- چنانچه دستگاه تصفیه هوای هوشمند Blueair ، میزان بالاتری از آلاینده های هوا را تشخیص دهد، باید سرعت عملکرد آن را بیشتر کنید.
- با نصب نرم افزار Blueair Friend بر روی این دستگاه ، اطلاعات و راهنمائی‌های دقیقی درمورد روش بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

1- « دانشمندان این موضوع را درمورد هوای تنفسی داخل ساختمان، کشف کرده اند»، واشنگتن پست ، ۲۹ فوریه ۲۰۱۵
2- گرده گیاه و گرد و غبار ، نمونه‌هایی از PM2.5 هستند



هوای تمیز محیط داخلی چیست؟

به گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO)، هوای تمیز هوایی است که از سلامتی و تندرستی شما محافظت می کند.[3] دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی در رابطه با کیفیت هوای محیط داخلی، به برخی از آلاینده‌های شیمیایی، رطوبت، کپک و احتراق سوخت‌های خانگی که بر روی سلامت افراد اثر منفی بجا می‌گذارند، می‌پردازد.

کیفیت قابل قبول هوای داخل ساختمان به معنای عدم وجود مقدار مضر[4] آلاینده‌ها در داخل هواست. بهرحال، نوع، ترکیب و غلظت آلاینده‌های هوا بسیار متفاوت است. به همین دلیل است که هنوز هیچ استانداردی برای هوای تمیز محیط داخلی وجود ندارد.

3: www.who.int

4: مؤسسه ملی استاندارد آمریکا / انجمن مهندسان سیستمهای گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع آمریکا (ANSI/ASHRAE)، استاندارد 62.1-2007.

Blueair Classic

به اندازه شما از عزیزانتان مراقبت می کند.



کیفیت بی نظیر ، عملکرد عالی

مطالعات نشان می دهد که درصورت بهبود کیفیت هوا ، ریه و مغز کودکان سریعتر رشد می کند. تصور کنید که نفس کشیدن در هوای سالمتر، چه تأثیری بر روی افراد مبتلا به آلرژی و آسم یا سایر مشکلات تنفسی ، خواهد داشت. اکنون دستگاه های مجهز به Wi-Fi ، باعث آسان شدن زندگی سالم شده اند.

- با اتصال دستگاه تصفیه هوای کارآمد Blueair Classic به Wi-Fi هوشمند ، می‌توان بدون دردسر زندگی کرد.
- با این دستگاه ، خانواده و دوستانتان می توانند در هوایی که ۹۹,۹۷% از آلاینده های آن از بین رفته است ، نفس بکشند.
- این دستگاه ، مقدار محرک‌های موجود در هوای تنفسی افراد مبتلا به آلرژی ، آسم و سایر بیماری‌های تنفسی را به حداقل میرساند.
- Blueair Classic هوا را آنقدر تمیز می کند که کیفیت آن کاملا فرق کرده و عاری از گرد و غبار شود.





65 m²
(698 sq. ft.)

72 m²
(775 sq. ft.)

سری 600/500 مدل Blueair Classic

با این دستگاه ، در خانه احساس سلامتی کنید. بزرگترین دستگاه سری محبوب Classic با نام 680i بطور هوشمندانه ای ، در داخل ساختمان هوای تمیز تولید کرده و باعث کاهش چشمگیر ریزترین ذرات موجود در هوا تا ۹۹,۹۷% می‌شود. کسی سرفه یا خس خس نمی کند ، تنها چیزی که وجود دارد هوای پاک است که به اندازه هوای طبیعت ، از طراوت و تمیزی برخوردار است.







سری 200 مدل Blueair Classic

این مدل علیرغم کوچک بودن، مقدار زیادی هوای تمیز تولید می‌کند. سری 200 مدل Classic این دستگاه، با استفاده از تکنولوژی HEPASilent که تلفیقی از فیلتراسیون مکانیکی و الکترواستاتیکی است، از صدای کم و راندمان بالایی برخوردار است. سری 200 با بهره‌مندی از طراحی سوئدی که جوایزی را به خود اختصاص داده، انتخابی عالی برای برخورداری از هوای تمیز در خانه و محل کار بوده و در عین حال اثرات زیست محیطی کمی را بجا می‌گذارد.





40 m²
(434 sq. ft.)

سری 400 مدل Blueair Classic

با این دستگاه سلامتی خود را حفظ کنید. خوب زندگی کردن به معنای آگاهی از چگونگی کنترل کیفیت هوای تنفسی است. طیف گسترده ای از دستگاههای تصفیه هوای مدل Blueair Classic با از بین برندن عوامل بوجود آورنده آلرژی ، آسم ، و سایر محرکها و آلاینده های موجود در هوا، تقریبا برای تمام نیازها مناسب هستند. با هوای سالمتر، احساس بهتری را تجربه کنید.

کارایی و مشخصات فنی Blueair Classic






مـــدل [I]	Blueair Classic 205	Blueair Classic 280i	Blueair Classic 405	Blueair Classic 480i
اندازه اتاق	26 m² (279 sq. ft.)	26 m² (279 sq. ft.)	40 m² (434 sq. ft.)	40 m² (434 sq. ft.)
میزان تولید هوای تمیز (CADR)[II]				
دود سیگار	180 cfm (306 m³/h)	180 cfm (306 m³/h)	280 cfm (476 m³/h)	280 cfm (476 m³/h)
گرد و غبار	200 cfm (340 m³/h)	200 cfm (340 m³/h)	300 cfm (510 m³/h)	300 cfm (510 m³/h)
گرده گل	200 cfm (340 m³/h)	200 cfm (340 m³/h)	300 cfm (510 m³/h)	300 cfm (510 m³/h)
تعویض هوا در هر ساعت [III]	5	5	5	5
محصول				
جریان هوا	زیاد: 220 cfm (374 m³/h) کم: 75 cfm (128 m³/h)	زیاد: 220 cfm (374 m³/h) کم: 75 cfm (128 m³/h)	زیاد: 350 cfm (595 m³/h) کم: 120 cfm (204 m³/h)	زیاد: 350 cfm (595 m³/h) کم: 120 cfm (204 m³/h)
شدت صدا	زیاد: 56 dB(A) کم: 32 dB(A)	زیاد: 56 dB(A) کم: 32 dB(A)	زیاد: 52 dB(A) کم: 32 dB(A)	زیاد: 52 dB(A) کم: 32 dB(A)
انرژی مصرفی	زیاد: 80 W کم: 20 W	زیاد: 80 W کم: 20 W	زیاد: 90 W کم: 15 W	زیاد: 90 W کم: 15 W
چرخدار بودن دستگاه	خیر	خیر	انتخابی	انتخابی
فیلتر HEPASilent[IV]				
فیلتر ذرات	بله	بله	بله	بله
فیلتر SmokeStop	بله	بله	بله	بله
فیلتر ذرات با ورق کربن	خیر	خیر	خیر	خیر
تعداد فیلترها	۱	۱	۱	۱
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر	بله	بله	بله	بله
اتصال / سنسورها				
Wi-Fi	بله	بله	بله	بله
سازگار با نرم افزار Blueair Friend	بله	بله	بله	بله
سازگار با دستگاه Blueair Aware	بله	–	بله	–
استفاده از دستگاه Blueair Aware	خیر	بله	خیر	بله
گواهینامه‌ها[V]				
تأیید انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی	بله	بله	بله	بله
انرژی استار	بله	بله	بله	بله
ARB (بدون ازون)	بله	بله	بله	بله
ابعاد / وزن				
ابعاد محصول (HxWxD)	530 x 440 x 210 mm (21 x 17 x 8 in.)	530 x 440 x 210 mm (21 x 17 x 8 in.)	590 x 500 x 275 mm (23 x 20 x 11 in.)	590 x 500 x 275 mm (23 x 20 x 11 in.)
وزن محصول (شامل فیلتر)	10 kg (22 lbs)	10 kg (22 lbs)	14 kg (31 lbs)	14 kg (31 lbs)

سایر مدل‌ها ممکن است در بازارهای مختلف موجود باشند. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر، با توزیع کننده مجاز دستگاه Blueair تماس بگیرید.

ارقام اولیه باید مورد تأیید یک مؤسسه تست ثالث باشند.


I مشخصات براساس مدلهای آمریکایی (مدل 120VAC ،60 Hz) مجهز به فیلتر ذرات) است.

II CADR نشاندهنده میزان تولید هوای تصفیه شده (جریان هوا) از طریق عملکرد دستگاه تصفیه هوا در بالاترین تنظیمات خود ، و همچنین میزان توانایی سیستم در از بین بردن آلاینده های موجود در هوا نظیر دود دخانیات، گرد و غبار و گرده گیاهان است (راندمان). آزمایشها براساس استاندارد ANSI/AHAM AC-1 انجام می شوند. حداکثر امتیاز ممکن CADR برای این استاندارد عبارت است از: دود دخانیات: 450 cfm./ گرد وغبار: 400 cfm. / گرده گل: 450 cfm.

III تعویض هوا در هر ساعت ، براساس اندازه اتاق با فرض اختلاف ۸ فوتی (2.4m) بین کف و سقف ، محاسبه می شود. برای اتاقهای کوچکتر، میزان تعویض هوا در هر ساعت افزایش پیدا می کند.

IV فاصله زمانی پیشنهادی برای تعویض فیلتر، ۶ ماه است.

V دستگاههای Blueair مطابق با استانداردهای کیفیت ، ایمنی و مقررات مورد نیاز کشورهای محل فروش این دستگاهها ساخته می شوند. همچنین این دستگاهها مطابق با استانداردهای بین المللی شامل علامتهای CE و S ، طرح GB ، و علامت ETL هستند. استانداردهای ملی توسط توزیع کنندگان مسئول بازار، کنترل می شوند.



چرخهای زیر دستگاه به شما کمک می کنند تا به راحتی دستگاه Blueair Classic سری 500/600 را جابجا کنید. این چرخها در سری 400 این دستگاه ، بصورت انتخابی موجود است.



مدلهای Blueair Classic سری 280i، 480i و 680i مجهز به مانیتور هوشمند Blueair Aware برای کنترل کیفیت هوا هستند.



یکی از دو فیلتر Blueair Classic Particle یا SmokeStop را انتخاب کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، صفحات ۳۴ تا ۳۷ را ملاحظه نمائید.







Blueair Classic 680i	Blueair Classic 605	Blueair Classic 505
72 m² (775 sq. ft.)	72 m² (775 sq. ft.)	65 m² (698 sq. ft.)
500 cfm (872 m³/h)	500 cfm (872 m³/h)	450 cfm (765 m³/h)
500 cfm (872 m³/h)	500 cfm (872 m³/h)	400 cfm (680 m³/h)
640 cfm (1088 m³/h)	640 cfm (1088 m³/h)	450 cfm (765 m³/h)
5	5	5
650 cfm (1105 m³/h) 150 cfm (255 m³/h)	650 cfm (1105 m³/h) 150 cfm (255 m³/h)	520 cfm (883 m³/h) 130 cfm (221 m³/h)
62 dB(A) 32 dB(A)	62 dB(A) 32 dB(A)	62 dB(A) 32 dB(A)
100 W 15 W	100 W 15 W	100 W 15 W
بله	بله	بله
خیر	خیر	خیر
بله	بله	بله
بله	بله	بله
۳	۳	۳
بله	بله	بله
بله	بله	بله
بله	بله	بله
بله	بله	بله
–	بله	بله
بله	خیر	خیر
بله	بله	بله
بله	بله	بله
بله	بله	بله
660 x 500 x 340 mm (26 x 20 x 13 in.)	660 x 500 x 340 mm (26 x 20 x 13 in.)	660 x 500 x 340 mm (26 x 20 x 13 in.)
14 kg (31 lbs)	14 kg (31 lbs)	14 kg (31 lbs)

Blueair Sense+

دستگاه تصفیه هوای هوشمند مناسب
سلیقه منحصر به فرد شـما



این دستگاه مجهز به Wi-Fi بوده و جایزه طراحی برتر را کسب کرده است

بدون آنکه سلامتی ، تندرستی یا سلایق شخصی خود را در معرض خطر قرار دهید ، زندگی کاملی داشته باشید. سری Blueair Sense+ با پالت رنگ جدید و مهیج خود، مناسب فضاهای کوچکی است که در آنها ، زیبایی مهم است ولی هوای تمیز از اهمیت بیشتری برخوردار است. جهت دریافت توصیه ها و اطلاعاتی درمورد کیفیت هوا، ریموت کنترل این دستگاه مجهز به Wi-Fi بوده و نرم‌افزار Blueair Friend بر روی آن نصب شده است .

- این دستگاه با بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان ، با سلیقه شما سازگار است.
- این دستگاه تلفیقی از مهندسی سوئدی و زیبایی شناسی کاربردی است.
- همچنین مجهز به سنسور حرکتی داخلی و نشانگر زمان تعویض فیلتر می باشد.




STRÅHATTFABRIK
BARE MOMENTS PETER FARAGO & INGELA KLEMETZ FARAGO



18 m²
(186 sq. ft.)

مـــدل Blueair Sense +

با دستگاه تصفیه هوای هوشمند Blueair Sense +، هوای داخل ساختمان را احساس کنید. با استفاده از این دستگاه بهمراه مانیتور کنترل کیفیت هوای Blueair Aware، همیشه از کیفیت هوایی که در آن نفس می‌کشید ، مطلع خواهید شد. با نصب نرم افزار Blueair Friend بر روی دستگاه Blueair Sense+، می‌توانید آن را از یک فاصله دور کنترل کرده و همچنین به اطلاعاتی درمورد کیفیت هوای بیرون و راهنمایی‌هایی درمورد کیفیت هوای داخل ساختمان، دستیابی داشته باشید.





مـدل Blueair Sense+

که از نظر سبک و زیبایی به راحتی با تمام فضاهای زندگی سازگاری دارد. برای استفاده در اتاق خواب‌های کوچک یا ناهارخوری‌های غیررسمی مناسب است.



رنگ آبی تیره مدل Blueair Sense+

که از نظر سبک و زیبایی به راحتی با تمام فضاهای زندگی سازگاری دارد. برای استفاده در اتاق خواب‌های کوچک یا ناهارخوری‌های غیررسمی مناسب است.

کارایی و مشخصات فنی
Blueair Sense+



مـدل [I]	**Blueair Sense+**
اندازه اتاق	**18 m² (186 sq. ft.)**
میزان تولید هوای تمیز (CADR) [II]	
دود سیگار	120 cfm (204 m³/h)
گرد و غبار	140 cfm (238 m³/h)
گرده گل	150 cfm (255 m³/h)
تعویض هوا در هر ساعت [III]	5

محصول

جریان هوا	- زیاد	150 cfm (255 m³/h)
	- متوسط	84 cfm (143 m³/h)
	- کم	35 cfm (60 m³/h)
شدت صدا	- زیاد	50 dB(A)
	- متوسط	40 dB(A)
	- کم	29 dB(A)
انرژی مصرفی	- زیاد	45 W
	- متوسط	20 W
	- کم	7 W

فیلتـر HEPASilent [IV]

فیلتر ذرات با ورق کربن	بله
تعداد فیلترها	۲
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر	بله

اتصال/سنسورها

Wi-Fi	بله
سازگار با نرم افزار Blueair Friend	بله
سازگار با دستگاه Blueair Aware	بله
سنسور حرکتی	بله

گواهینامه ها [V]

تأیید انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی	بله
انرژی استار	بله
ARB (بدون ازون)	بله

ابعاد / وزن

ابعاد محصول (HxWxD)	492 x 470 x 170 mm (19.5 x 18.5 x 6.7 in.)
وزن محصول (شامل فیلتر)	11.5 kg (25 lbs)

I. مشخصات براساس مدلهای آمریکایی (مدل 120VAC, 60 Hz مجهز به فیلتر ذرات) است.

II. CADR نشاندهنده میزان تولید هوای تصفیه شده (جریان هوا) از طریق عملکرد دستگاه تصفیه هوا در بالاترین تنظیمات خود ، و همچنین میزان توانایی سیستم در از بین بردن آلاینده‌های موجود در هوا نظیر دود دخانیات، گرد و غبار و گرده گیاهان است (راندمان). آزمایش‌ها براساس استاندارد ANSI/AHAM AC-1 انجام می شوند. حداکثر امتیاز ممکن CADR برای این استاندارد عبارت است از: دود دخانیات: 450 cfm./ گرد وغبار:cfm 400 . / گرده گل: cfm 400.

III. تعویض هوا در هر ساعت ، براساس اندازه اتاق با فرض اختلاف ۸ فوتی (2.4m) بین کف و سقف، محاسبه می‌شود. برای اتاق‌های کوچکتر، میزان تعویض هوا در هر ساعت افزایش پیدا می کند.

IV. فاصله زمانی پیشنهادی برای تعویض فیلتر، ۶ ماه است.


V. دستگاههای Blueair مطابق با استانداردهای کیفیت ، ایمنی و مقررات مورد نیاز کشورهای محل فروش این دستگاهها ساخته می‌شوند. همچنین این دستگاهها مطابق با استانداردهای بین المللی شامل علامت‌های CE و S، طرح CB، و علامت ETL هستند. استانداردهای ملی توسط توزیع کنندگان مسئول بازار، کنترل می‌شوند.



آیا می خواهید سرعت فن را تغییر دهید؟ فقط با کشیدن کف دست خود بر روی سنسور حرکتی+ Blueair Sense می‌توانید این کار را انجام دهید.



این دستگاه بخاطر شکل ظاهری و عملکرد خود ، جایزه طراحی برتر را دریافت کرده است.



برای زیبایی دستگاه یا ارائه شرح و توضیح واضح درمورد عملکرد آن، این دستگاه در ۶ رنگ موجود است.
سفید برفی، سیاه گرافیتی، خاکستری تیره، قرمز یاقوتی، سبز برگ درختی، آبی تیره

مدل Blueair Pro

باعث تقویت سطح انرژی و بهره‌وری محل کارتان می‌شود.



عملکرد حرفه ای ، سبک برتر

سری Blueair Pro باعث می‌شود که همکارانتان ، احساس بهتری پیدا کرده و از سازندگی بیشتری برخوردار باشند. این دستگاه بخاطر طراحی برتر، تکنولوژی خلاقانه ، و کارایی استثنایی خود که باعث دریافت جایزه شده است، هوا را بطور حرفه ای تصفیه می‌کند. علیرغم فضای کمی که اشغال می‌کند ، درمقایسه با سایر دستگاههای تصفیه هوا، از سرعت تصفیه بیشتری برخوردار است.

- باعث ارتقاء بهره وری محل کار می شود
- از سلامت مشتریان و همکارانتان در مقابل اثرات منفی کیفیت ضعیف هوای داخل ساختمان ، محافظت می کند.
- به جذب و حفظ کارمندان با استعداد کمک می کند.
- باعث می شود که کارمندانتان احساس بهتری داشته و از سلامتی بیشتری برخوردار شوند.






110 m²
(1180 sq. ft.)

Blueair Pro XL

با استفاده از این دستگاه ، فرقی نمی‌کند که به تنهایی یا با دیگران کار کنید ، در هر صورت محیط کارتان از هوای سالمتری برخوردار خواهد شد. نفس کشیدن در هوای تمیز، اثرات مثبت قابل توجهی را بر روی تندرستی افراد بجا می‌گذارد. این دستگاه باعث افزایش میزان انرژی ، بهبود وضعیت روحی و گردش بهتر هوا می‌شود.





مدل‌های Blueair سری Pro M و Pro L

با استفاده از تجهیزات هوشمند انتخابی هوا (AIM) بهمراه دستگاه مدل Blueair Pro M یا Blueair Pro L، همیشه می‌توانید از تمیز بودن هوای داخل ساختمان مطمئن باشید. تجهیزات هوشمند هوا بطور مداوم کیفیت هوای داخل ساختمان را تست کرده و بطور اتومات ، سرعت را براساس شرایط واقعی کیفیت هوا ، تنظیم می کنند.



کارایی و مشخصات فنی Blueair Pro





مـدل [I]	Blueair Pro M	Blueair Pro L	Blueair Pro XL
اندازه اتاق	**36 m² (390 sq. ft.)**	**72 m² (780 sq. ft.)**	**110 m² (1180 sq. ft.)**
میزان تولید هوای تمیز (CADR) [II]			
دود سیگار	250 cfm (425 m³/h)	490 cfm (833 m³/h)	800 cfm (1359 m³/h)
گرد و غبار	285 cfm (485 m³/h)	630 cfm (1070 m³/h)	950 cfm (1614 m³/h)
گرده گل	350 cfm (595 m³/h)	600 cfm (1020 m³/h)	900 cfm (1529 m³/h)
تعویض هوا در هر ساعت [III]	5	5	5
محصول			
جریان هوا – زیاد	330 cfm (561 m³/h)	660 cfm (1122 m³/h)	990 cfm (1683 m³/h)
– متوسط	110 cfm (187 m³/h)	220 cfm (374 m³/h)	330 cfm (561 m³/h)
– کم	70 cfm (119 m³/h)	140 cfm (238 m³/h)	210 cfm (357 m³/h)
شدت صدا – زیاد	55 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)
– متوسط	34 dB(A)	34 dB(A)	35 dB(A)
– کم	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
انرژی مصرفی – زیاد	85 W	170 W	256 W
– متوسط	19 W	38 W	57 W
– کم	11 W	22 W	33 W
چرخدار بودن دستگاه	خیـر	بله	خیـر
دیوارکوب	خیـر	خیـر	انتخابی
فیلتـر HEPASilent [IV]			
فیلتر ذرات	بله	بله	بله
فیلتر SmokeStop	بله	بله	بله
فیلتر با ورق کربن	انتخابی	انتخابی	انتخابی
تعداد فیلترها	۱	۲	۳
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر	بله	بله	بله
سنسـورها			
تجهیزات هوشمند هوا	انتخابی	انتخابی	بله
گواهینامه ها [V]			
تأیید انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی	بله	بله	بله
انرژی استار	بله	بله	بله
ARB (بدون ازون)	بله	بله	بله
ابعاد / وزن			
ابعاد محصول (HxWxD)	430 x 504 x 240 mm (17 x 20 x 10 in.)	790 x 504 x 240 mm (31 x 20 x 10 in.)	1120 x 504 x 240 mm (44 x 20 x 10 in.)
وزن محصول (شامل فیلتر)	11.5 kg (25 lbs)	20 kg (44 lbs)	31.6 kg (70 lbs)

I مشخصات براساس مدلهای آمریکایی (مدل 120VAC, 60 Hz مجهز به فیلتر ذرات) است.

II CADR نشاندهنده میزان تولید هوای تصفیه شده (جریان هوا) از طریق عملکرد دستگاه تصفیه هوا در بالاترین تنظیمات خود ، و همچنین میزان توانایی سیستم در از بین بردن آلاینده های موجود در هوا نظیر دود دخانیات، گرد و غبار و گرده گیاهان است (راندمان). آزمایشها براساس استاندارد ANSI/AHAM AC-1 انجام می شوند. حداکثر امتیاز ممکن CADR برای این استاندارد عبارت است از: دود دخانیات: ۴۵۰ cfm./ گرد وغبار: 400 cfm. / گرده گل: 450 cfm.

III تعویض هوا در هر ساعت ، براساس اندازه اتاق با فرض اختلاف ۸ فوتی (2,4m) بین کف و سقف ، محاسبه می شود. برای اتاقهای کوچکتر، میزان تعویض هوا در هر ساعت افزایش پیدا می کند.

IV فاصله زمانی پیشنهادی برای تعویض فیلتر، ۶ ماه است.

V دستگاههای Blueair مطابق با استانداردهای کیفیت ، ایمنی و مقررات مورد نیاز کشورهای محل فروش این دستگاهها ساخته می شوند. همچنین این دستگاهها مطابق با استانداردهای بین المللی شامل علامتهای CE و S ، طرح CB ، و علامت ETL هستند. استانداردهای ملی توسط توزیع کنندگان مسئول بازار، کنترل می شوند.



تجهیزات هوشمند هوا ، کیفیت هوای داخل ساختمان را آزمایش کرده و بطور اتومات ، سرعت را براساس شرایط واقعی کیفیت هوا ، تنظیم می کنند.



جهت خالی کردن فضای کف اتاق و استفاده مفید از آن، می‌توانید بطور انتخابی از دیوار کوب Blueair Pro XL استفاده کنید.



برای ظرفیت بالاتر فیلتراسیون از فیلترهای V شکل استفاده می‌شود. لطفاً صفحات ۳۴ تا ۳۷ را ملاحظه کنید.

تکنولوژی Blueair HEPASilent

با استفاده از این تکنولوژی، راندمان جریان هوا افزایش یافته ، صدا و مصرف انرژی کاهش می‌یابد. درنتیجه نفس کشیدن برای ما ، آسان می‌شود.




بهترین نوع فیلتراسیون برای تمام نیازها

فیلترهای جایگزین دستگاه تصفیه هوا با استفاده از تکنولوژی HEPASilent که در آن فیلتراسیون الکترواستاتیکی و مکانیکی به بهترین نحو با هم تلفیق شده اند ، می توانند تا ۹۹,۹۷% از ذرات مضر ۰,۱ میکرونی موجود در هوا را جذب کنند.

تکنولوژی Blueair HEPASilentPlus که در مدل Blueair Sense + موجود می‌باشد، براساس تکنولوژیHEPASilent طراحی شده است. دو سری فیلتر وجود دارد، که هر سری شامل یک فیلتر ذرات و یک ورق کربن است. سری اول فیلترها ، قبل از باردار شدن ذرات ، قادر به از بین بردن آلاینده های بزرگ هستند. سری دوم فیلترها ، ذرات باقیمانده را به دام می اندازند.

- جهت از بین بردن آلاینده های گازی شکل ، می توان از فیلتراسیون بسیار کارآمد ذرات به همراه ورق کربن فعال استفاده نمود.
- این نوع فیلتراسیون با مصرف بسیار کم انرژی، باعث صرفه جویی در انرژی می‌شود.
- تراکم کمتر لایه های فیلتر، به معنای شدت کمتر صدا می باشد.



هوای تمیز هر ساعت ۵ بار
در اتاق پخش می‌شود.

ذرات باردار شده، جذب
فیلتر شیبدار می‌شوند.

ذرات معلق موجود در هوا
بصورت الکتریکی باردار می‌شوند.

فن فوق بی صدا، هوا را
به درون دستگاه تصفیه هوا می‌کشد.

PM 2.5

گرده گیاه

گرد و غبار

شوره حیوانات خانگی

ترکیبات آلی فرار

کپک


باکتری‌ها/ویروس

بیدهای گرد و غبار

دود سیگار

بوی پخت و پز

مواد شیمیایی



فیلتر ذرات


این فیلتر بمنظور حداکثر کاهش ذرات موجود در هوا طراحی شده و بهترین انتخاب برای از بین بردن آلاینده‌هایی نظیر گرده گیاهان ، گرد و غبار، شوره حیوانات خانگی و سایر ذراتی که تمایل به بودن آنها در اطرافتان ندارید،می‌باشد.






فیلتر SmokeStop

این فیلتر متشکل از فیلتر ذرات و ورق کربن فعال بوده و برای استفاده در اتاقهایی طراحی شده که مستلزم حذف آلاینده های سنگین گازی شکل نظیر دود سیگار یا ترکیبات آلی فرار (VOCs)هستند.





ورق کربن + فیلتر

در دستگاه Blueair Pro بطور انتخابی از فیلتر اضافی بهمراه ورق کربن فعال ، آلومین و سایر اتصال دهنده‌ها برای از بین بردن آلاینده های سنگین گازی شکل استفاده می‌شود.





ورق کربن

فیلتر اضافی کربن فعال با قابلیت نصب بر روی مدل‌های Blueair Classic سری 600/500 و +Blueair Sense، جهت از بین بردن آلاینده های سنگین گازی شکل طراحی شده و بهمراه فیلتر ذرات Blueair بکار برده می‌شود.



کارایی و مشخصات فنی
Blueair HEPASilent

نوع فیلتر	فیلتر ذرات Blueair Classic
پوشش میانی فیلتر	الیاف شیبدار درهم بافته نشده PET/PP [1]
تعداد فیلترها	
Blueair Classic 205, 280i	1
Blueair Classic 405, 480i	1
Blueair Classic 505, 605, 680i	3
جنس قاب فیلتر	کاغذ
جنس فیلتر بازیافتی	پلاستیک
ابعاد (HxWxD)	
Blueair Classic 205, 280i	454 x 365 x 45 mm (14 x 18 x 1.8 in.)
Blueair Classic 405, 480i	521 x 250 x 95 mm (21 x 10 x 3.8 in.)
Blueair Classic 505, 605, 680i	330 x 235 x 69 mm (13 x 9 x 2.8 in.)
مساحت سطح هر فیلتر	
Blueair Classic 205, 280i	2.9 m² (31.2 sq. ft.)
Blueair Classic 405, 480i	4.25 m² (45.7 sq. ft.)
Blueair Classic 505, 605, 680i	4.59 m² (49.4 sq. ft.)

نوع فیلتر	فیلتر SmokeStop Blueair Classic
پوشش میانی فیلتر	الیاف شیبدار درهم بافته نشده PET/PP و گلوله های کربن فعال
تعداد فیلترها	
Blueair Classic 205, 280i	1
Blueair Classic 405, 480i	1
Blueair Classic 505, 605, 680i	3
جنس قاب فیلتر	کاغذ
جنس فیلتر بازیافتی	پلاستیک
پوشش (لفاف)	پوشش لانه زنبوری با یک ورق کربن
ابعاد (HxWxD)	
Blueair Classic 205, 280i	454 x 365 x 45 mm (14 x 18 x 1.8 in.)
Blueair Classic 405, 480i	521 x 250 x 95 mm (21 x 10 x 3.8 in.)
Blueair Classic 505, 605, 680i	330 x 235 x 69 mm (13 x 9 x 2.8 in.)
مساحت سطح هر فیلتر	
Blueair Classic 205, 280i	1.72 m² (18.5 sq. ft.)
Blueair Classic 405, 480i	3.55 m² (38.2 sq. ft.)
Blueair Classic 505, 605, 680i	4.2 m² (45.2 sq. ft.)

نوع فیلتر	فیلتر ذرات Blueair Senset +
پوشش میانی فیلتر	الیاف شیبدار درهم بافته نشده PET/PP و گلوله های کربن فعال
تعداد فیلترها	2
جنس قاب فیلتر	کاغذ
جنس فیلتر بازیافتی	پلاستیک
ابعاد (HxWxD)	442 x 140 x 58 mm (17.4 x 5.5 x 2.3 in.)
مساحت سطح هر فیلتر	3.04 m² (32.7 sq. ft.)

نوع فیلتر (استاندارد)	فیلتر ذرات Blueair Pro
پوشش فیلتر اولیه	فوم با تراکم کم
پوشش میانی فیلتر	پلی اورتان با اتصال حرارتی
تعداد فیلترها (M – L – XL)	1 - 2 - 3
جنس قاب فیلتر	PP
جنس فیلتر بازیافتی	پلاستیک
ابعاد (HxWxD)	350 x 205 x (30 + 30) mm (13.8 x 8.1 x (1.2 + 1.2) in.)
مساحت سطح هر فیلتر	0.14 m² (1.51 sq. ft.)
مساحت سطح هر دستگاه (M – L – XL)	0.14 m² - 0.28 m² - 0.42 m² (1.51 sq. ft. - 3.01 sq. ft. - 4.52 sq. ft.)
مساحت سطح هر فیلتر	1.60 m² (17.2 sq. ft.)
مساحت سطح هر دستگاه (M – L – XL)	1.60 m² - 3.20 m² - 4.80 m² (17.2 sq. ft. - 34.4 sq. ft. - 51.7 sq. ft.)

نوع فیلتر (جایگزین)	فیلتر Blueair Pro SmokeStop
پوشش فیلتر اولیه	فوم با تراکم کم
پوشش میانی فیلتر	پلی اورتان با اتصال حرارتی و گلوله‌های کربن فعـــال
تعداد فیلترها (M – L – XL)	1 - 2 - 3
جنس قاب فیلتر	PP
جنس فیلتر بازیافتی	پلاستیک
پوشش (لفاف)	پوشش لانه زنبوری PE
ابعاد (HxWxD)	350 x 205 x (40 + 40) mm (13.8 x 8.1 x (1.6 + 1.6) in.)
مساحت سطح هر فیلتر	0.14 m² (1.51 sq. ft.)
مساحت سطح هر دستگاه (M – L – XL)	0.14 m² - 0.28 m² - 0.42 m² (1.51 sq. ft. - 3.01 sq. ft. - 4.52 sq. ft.)
مساحت سطح هر فیلتر	1.60 m² (17.2 sq. ft.)
مساحت سطح هر دستگاه (M – L – XL)	1.60 m² - 3.20 m² - 4.80 m² (17.2 sq. ft. - 34.4 sq. ft. - 51.7 sq. ft.)

نوع فیلتر (انتخابی)	فیلتر Blueair Pro Carbon+
پوشش میانی فیلتر	گلوله‌های کربن فعال
تعداد فیلترها (M – L – XL)	1 - 2 - 3
جنس قاب فیلتر	کاغذ
جنس فیلتر بازیافتی	پلاستیک
پوشش (لفاف)	پوشش لانه زنبوری PE
ابعاد (HxWxD)	350 x 205 x (10 + 10) mm (13.8 x 8.1 x (0.4 + 0.4) in.)


[1] دستگاههای مدل Blueair Classic 505, 506, 680i شامل ورق کربن فعال هستند.

مدل‌های جدید

دستگاههای تصفیه هوای لوکس

هاردا

برای افراد بسیار فعال





1
BUTTON

کنتـرل سرعت بسیار ســاده با فشـار دادن یک دکمـــه


بدون هیچ زحمتی
در قصـــــر شمـــا

کنترل مستقیم از طریق یک دکمه ، کاربرد دستگاه Blue را واقعاً آسان نموده.

بمحض اتصال دستگاه به برق ، می توانید آن را روشن کنید. با اولین لمس دکمه تکی ، سرعت دستگاه Blue بطور اتومات روی عملکرد بی‌صدا با راندمان بالا، قرار می گیرد. هر گونه استفاده از دستگاه Blue ، مانند قدم زدن در پارک است.

دریچه هوای
360°

هوا را از تمام جهات به داخل می کشد. درنتیجه هرجایی که دستگاه را قرار دهید، از راندمان بالایی برخوردار خواهد بود.









	Pure 121	Pure 211	Pure 221
ابعاد	ارتفاع :715 MM (28,2 INCHES)	ارتفاع : 513 MM (20 INCHES)	ارتفاع : 513 MM (20 INCHES)
	عرض: 330 MM (13 INCHES)	عرض: 330 MM (13 INCHES)	عرض: 330 MM (13 INCHES)
	عمق : 330 MM (13 INCHES)	عمق : 330 MM (13 INCHES)	عمق : 330 MM (13 INCHES)
وزن	8,25 KG (18.2 LBS)	5,7 KG (12.5 LBS)	7 KG (12.5 LBS)
اندازه اتاق	57M² (620 SQ.FT.)	50M² (540 SQ.FT.)	50M² (540 SQ.FT.)
میزان تولید هوای تمیز (CADR)	دود سیگار: 400 CFM (680 M³/H)	دود سیگار: 350 CFM (590 M³/H)	دود سیگار: 350 CFM (590 M³/H)
	گرد و غبار: 400 CFM (680 M³/H)	گرد و غبار: 350 CFM (590 M³/H)	گرد و غبار: 350 CFM (590 M³/H)
	گرده گیاهان : 400 CFM (680 M³/H)	گرده گیاهان : 350 CFM (590 M³/H)	گرده گیاهان : 350 CFM (590 M³/H)
میزان جریان هوا	170-420 CFM (290-700 M³/H)	170-360 CFM (290-620 M³/H)	170-360 CFM (290-620 M³/H)
تبادل جریان هوا (جابجایی هوا)	۵ بار در ساعت (اتاق 57M² یا 620 SQ. FT.)*	۵ بار در ساعت (اتاق 50M² یا 540 SQ. FT.)*	۵ بار در ساعت (اتاق 50M² یا 540 SQ. FT.)*
برق مصرفی	30 - 61 WATTS	30 – 61 WATTS	30 – 61 WATTS
میزان صدا	31 – 56 DB(A)	31 – 56 DB(A)	31– 56 DB(A)
متوسط زمان سرویس دهی فیلتر	۶ ماه تا ۱ سال**	۶ ماه تا ۱ سال**	۶ ماه تا ۱ سال**
گارانتی	مقررات محلی گارانتی	مقررات محلی گارانتی	مقررات محلی گارانتی

مدل PURE 211 دستگاه Blue در رنگ‌های مختلف موجود است. مدل رنگی آن ، بعنوان یک پیش فیلتر کار می‌کند و دارای فیلتر قابل شستشو می‌باشد، درنتیجه باعث دوام بیشتر فیلتر شده و همچنین این امکان را برای همه بوجود می‌آورد که بتوانند ترکیب رنگ مورد علاقه خود را پیدا کنند.

آبی تیره | زرد براق | طوسی کم رنگ | مشکی تیره | صورتی کریستالی

رتبه بندی تأیید شده براساس مدلهای آمریکایی (120 VAC, 60HZ) با فیلتر ذرات می باشد. استفاده از سایر فیلترها ، ممکن است بر روی این رتبه بندی‌ها ، تأثیر گذار باشد.

* تعویض هوا در هر ساعت ، براساس اندازه پیشنهادی اتاق با فرض ارتفاع ۸ فوتی (۲/۴ متری) سقف ، محاسبه می‌شود. در اتاق‌های کوچکتر، دفعات تعویض هوا در هر ساعت ، افزایش پیدا می کند.

** بسته به کیفیت هوای محل استفاده از دستگاه ، مدت پیشنهادی برای سرویس دهی فیلتر، ممکن است بیشتر از ۶ ماه یا کمتر از آن باشد.





نوآوری شده با عشق در ســوئد

دستگاه Blueair با الهام از هوای سرد مناطق حومه کشور سوئد،
طراحی شده است. چراکه به اعتقاد ما ، برای خوب زندگی کردن، باید هوایی را که در آن نفس می‌کشید دوست داشته باشید.
با دستگاه Blueair نفس بکشید.

Blueair

Blueair که دفتر مرکزی آن در استکهلم سوئد قرار دارد، پیشرو در ارائه بهترین تجهیزات تصفیه هوا برای افرادیست که مایل به نفس کشیدن در هوای تمیز و داشتن زندگی سالمتر هستند. تجهیزات تصفیه هوای کارآمد این شرکت که در سراسر دنیا به فروش می رسند، دارای راندمان بالای انرژی بوده و مسئولانه ساخته شده اند. با تعهد بی قید و شرط ما نسبت به ایجاد مزیت و برتری، انجام تحقیقات و نوآوری مداوم، Blueair روش تنفس مردم سراسر دنیا را بهبود می‌بخشد تا احساس هوشیاری و سرزندگی بیشتری را در آنها بوجود آورد. با دستگاه Blueair نفس بکشید.

NIA®
شرکت تهـــویه نیـــا
NIA AIR CONDITIONING CO.
www.nia.ir

نماینده انحصاری سیستم‌های تصفیه هوای بلوایـــر در ایران
دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، بعد از خیابان نفت جنوبی، پلاک ۲۶۲، ساختمان نیا
تلفن: ۷۰۰۰ ۲۲۲۲ ۰۲۱ - ۴۰۶۵ ۲۲۲۲ ۰۲۱ / فکس: ۳۳۱۳ ۲۲۲۲ ۰۲۱

نمایشگاه‌هـــا :
مشهد– سه راه ادبیات، نبش ابن‌سینا ۱۷
تلفن: ۵۰ ۵۴ ۳۸۴۸ -۰۵۱ / فکس: ۶۰ ۵۴ ۳۸۴۸-۰۵۱
اهـــواز–کیان پارس، خیابان شهید چمران، بین ۱۸ و ۱۹ شرقی، جنب بازار مرو
تلفن: ۳۳۳۸۸۰۰۰ -۰۶۱ - فکس: ۳۳۳۸۸۵۵۵-۰۶۱
چابهار– مجتمع صدف، طبقه دوم، واحد ۶۲۷
تلفن :۳۲۴۲ ۵۳۱-۰۵۴۳ فکس: ۳۲۴۳ ۵۳۱-۰۵۴۳

شرکت‌های گروه:
کیش– مرکزتجارت نیا کیش: خیابان کوشا، شماره HTS-97c ، کدپستی: ۱۵۴۹۸۴۴۱۱۴
تلفن: ۶۴۱۶ ۴۴۴۵-۰۷۶ / ۲۰۰۰ ۴۴۴۷ - ۰۷۶ / ۲۲۲۲ ۴۴۴۷ - ۰۷۶
فکس: ۶۶۵۷ ۴۴۴۵- ۰۷۶
قشـــم– مرکز تجارت نیا قشم: میدان پاسداران، ابتدای خیابان شهید منتظری، روبروی بانک ملی
تلفن: ۳۵۰ ۵۲۲۰-۰۷۶۳ - ۴-۵۳۰۱ ۵۲۲-۰۷۶۳ / فکس: ۳۷۰ ۵۲۲۰-۰۷۶۳

خدمات پس از فروش نیا
تهران، بلوار میرداماد، بعد از خیابان نفت جنوبی، پلاک ۲۶۲، ساختمان نیا
خط ویژه: ۲۳۲۲ ۰۲۱ / فکس: ۸۰۳۷ ۲۲۲۷ ۰۲۱

نرم افزار Blueair Friend را از وب سایت ما دانلود کرده و با هوای تمیز اطراف خود ارتباط برقرار کنید.

blueair..com

BL - H 001 96-07